

PROJEKT NASADZEŃ ROŚLINNYCH DLA SKWERU Z POMNIKIEM STEFANA ŻEROMSKIEGO

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE - GOSPODARKA ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7	Kolumna 8	Kolumna 9
Nr inwent.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód drzewa w pierśnicy [cm]/ pow. krzewów	Średnica korony drzewa	Wysokość [m]	Opis	Przeznaczenie	Pielęgnacja
1	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	2 x 2 m	-	1,8	stan dobry z niewielką ilością suchych gałęzi;	U	przesadzenie do lokalizacji wskazanej przez miasto po uprzednim zredukowaniu krzewu;
2	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	2 x 2 m	-	1,8	stan dobry z niewielką ilością suchych gałęzi;	U	przesadzenie do lokalizacji wskazanej przez miasto po uprzednim zredukowaniu krzewu;
3	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	2 x 2 m	-	1,8	stan dobry z niewielką ilością suchych gałęzi;	U	przesadzenie do lokalizacji wskazanej przez miasto po uprzednim zredukowaniu krzewu;
4	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	2 x 2 m	-	1,8	stan dobry z niewielką ilością suchych gałęzi;	U	przesadzenie do lokalizacji wskazanej przez miasto po uprzednim zredukowaniu krzewu;
5	Trzmielina pospolita	Euonymus europaea	35, 41, 50	4	4,5	stan średni, 40 cm od nasady pnia widoczna dziupla z rozpoczętym procesem próchnicznym na wys. 50 cm rozwidlenie "V" kształtne umożliwiające zbieranie się wody i humusu; grozi wywrotem; egzemplarz zniekształcony, silnie zaatakowany przez mszyce, widoczne popękane konary;	U	
6	Wiśnia sp.	Prunus sp.	74	5	8	stan dobry, pień silnie wychylony na wschód, liczne odrosty korzeniowe, silnie zaatakowany przez mszyce, egzemplarz zniekształcony stracił naturalną formę, egzemplarz nie jest wartościowy dendrologicznie;	U	
7	Świerk biały 'Conica'	Picea abies 'Conica'	0,3 m ²	-	0,4	stan dobry, nie stanowi cennego egzemplarza;	U	
8	Świerk biały 'Conica'	Picea abies 'Conica'	0,3 m ²	-	0,4	stan zły, uschły w około 40 %;	U	

PROJEKT NASADZEŃ ROŚLINNYCH DLA SKWERU Z POMNIKIEM STEFANA ŻEROMSKIEGO

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7	Kolumna 8	Kolumna 9
Nr inwent.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód drzewa w pierśnicy [cm]/ pow. krzewów	Średnica korony drzewa	Wysokość [m]	Opis	Przeznaczenie	Pielęgnacja
9	Bukszpan wieczniezielony	Buxus sempervirens	0,3 m ²	-	0,4	stan zły, część krzewu uschnięta;	U	
10	Bukszpan wieczniezielony	Buxus sempervirens	0,3 m ²	-	0,4	stan zły, znaczna część krzewu sucha;	U	
11	Bukszpan wieczniezielony	Buxus sempervirens	0,3 m ²	-	0,4	stan zły, egzemplarz od dołu uschnięty;	U	
12	Ligustr pospolity	Ligustrum vulgare	1,5 m ²	-	1	stan zły, rzadkie ugałęzienie, niestanowi cennego egzemplarza;	U	
13	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	87, 78	6	12	stan średni, silne odrosty korzeniowe; rośnie w nawierzchni z płyt betonowych; dwa pnie zrosnięte u nasady; jeden z pni od północy na wysokości 1 m do 1,6 m ma zdartą korę, która zaczyna się odszczępiać od pnia, wyżej widoczne kolejne uszkodzenia pnia;	A	
14	Topola czarna 'Italica'	Populus nigra 'Italica'	259	10	20	stan średni, egzemplarz rośnie w płytach betonowych pochylony na południe, liczny posusz, odrosty korzeniowe;	U	
15	Klon tatarski	Acer tataricum	115	6	8	stan średni, egzemplarz zaatakowany przez chorobę na liściach widoczne zeschnięte końce pędów, odrosty korzeniowe oraz pniowe; nieliczny posusz w koronie, występują odrosty;	U	
16	Lilak pospolity	Syringa vulgaris	6 m ²	-	4	stan dobry, nieliczne suche gałęzie;	kolizja z projektowanymi elementami zagospod. U	

PROJEKT NASADZEŃ ROŚLINNYCH DLA SKWERU Z POMNIKIEM STEFANA ŻEROMSKIEGO

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7	Kolumna 8	Kolumna 9
Nr inwent.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód drzewa w pierśnicy [cm]/ pow. krzewów	Średnica korony drzewa	Wysokość [m]	Opis	Przeznaczenie	Pielęgnacja
17	Lilak pospolity	Syringa vulgaris	3 m ²	-	4,5	stan dobry, widoczne powyłamywane konary, niewielka ilość posuszu w koronie, odrosty korzeniowe;	kolizja z projektowanymi elementami zagospod. U	
18	Jaśminoweic wonny	Philadelphus coronarius	0,8 m ²	-	3	stan dobry; nie ma dużej wartości dendrologicznej ani wizualnej;	kolizja z projektowanymi elementami zagospod. U	
19	Śliwa mirabelka	Prunus domestica subsp. syriaca	70	5	4	stan średni; silnie wychylony na wschód; liczne odrosty korzeniowe i pniowe oraz ślady po wyciętych konarach, rośnie blisko fundamentu budynku toalety, silnie zaatakowany przez mszyce, duża ilość posuszu w koronie;	kolizja z projektowanymi elementami zagospod. U	
20	Topola czarna 'Italica'	Populus nigra 'Italica'	ok. 300 cm (brak dostępu niemożliwy pomiar)	8	20	stan dobry, u nasady pnia wyrasta podrost bzu czarnego, duża ilość posuszu w koronie, ; pomiędzy pniem a elewacją budynku nagromadzone suche liście;	A	należy oczyścić koronę z posuszu, usunąć podrost bzu czarnego który wyrasta przy nasadzie pnia, usunąć nagromadzone liście i humus od strony południowej (pomiędzy pniem a elewacją budynku), zlikwidować słupy ogrodzeniowe znajdujące się w pobliżu nasady pnia;
21	Lilak pospolity	Syringa vulgaris	5 m ²	-	1,5	stan dobry, liczne odrosty korzeniowe, niewielka ilość posuszu w koronie;	kolizja z projektowanymi elementami zagospod. U	
22	Cis pospolity	Taxus baccata	40 m ²	-	5	stan dobry; konary silnie porozkładane, widoczne uschnięte konary, młode pędy silnie poprzerastane chwastami, od zachodu wyrasta jałowiec;	kolizja z projektowanymi elementami zagospod. U	

PROJEKT NASADZEŃ ROŚLINNYCH DLA SKWERU Z POMNIKIEM STEFANA ŻEROMSKIEGO

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7	Kolumna 8	Kolumna 9
Nr inwent.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód drzewa w pierśnicy [cm]/ pow. krzewów	Średnica korony drzewa	Wysokość [m]	Opis	Przeznaczenie	Pielęgnacja
23	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	0,5 m ²	-	1,2	stan średni, egzemplarze przycięte były na wys. 20cm, aktualnie widoczne jednoroczne pędy, egzemplarz bez wartości dendrologicznej i wizualnej;	kolizja z projektowanymi elementami zagospod. U	
24	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	0,3 m2	-	0,4	stan średni, przycięta na wysokość 20 cm, widoczne już jednoroczne pędy do 30-40 cm wysokości, bez wartości dendrologicznej i wizualnej;	kolizja z projektowanymi elementami zagospod. U	
25	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	0,5 m ²	-	1,2	stan średni, przycięta na wysokość 20 cm, widoczne już jednoroczne pędy do 30-40 cm wysokości, bez wartości dendrologicznej i wizualnej;	kolizja z projektowanymi elementami zagospod. U	
26	Bez czarny	Sambucus nigra	37, 66, 17, 49, 26, 40, 38, 43, 24	9	4	stan średni, malowniczy egzemplarz z rozłożystą koroną, dość duża ilość posuszy w koronie, widoczne suche duże konary oraz widoczne cięcie na grubych konarach;	kolizja z projektowanymi elementami zagospod. U	
27	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	0,3 m2	-	0,4	stan średni, przycięta na wysokość 20 cm, widoczne już jednoroczne pędy do 30-40 cm wysokości, bez wartości dendrologicznej i wizualnej;	kolizja z projektowanymi elementami zagospod. U	
28	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	0,5 m ²	-	1,2	stan średni, przycięta na wysokość 20 cm, widoczne już jednoroczne pędy do 30-40 cm wysokości, bez wartości dendrologicznej i wizualnej;	kolizja z projektowanymi elementami zagospod. U	
29	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	0,5 m ²	-	1,2	stan średni, przycięta na wysokość 20 cm, widoczne już jednoroczne pędy do 30-40 cm wysokości, bez wartości dendrologicznej i wizualnej;	kolizja z projektowanymi elementami zagospod. U	
30	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	0,3 m2	-	0,4	stan średni, przycięta na wysokość 20 cm, widoczne już jednoroczne pędy do 30-40 cm wysokości, bez wartości dendrologicznej i wizualnej;	kolizja z projektowanymi elementami zagospod. U	

PROJEKT NASADZEŃ ROŚLINNYCH DLA SKWERU Z POMNIKIEM STEFANA ŻEROMSKIEGO

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7	Kolumna 8	Kolumna 9
Nr inwent.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód drzewa w pierśnicy [cm]/ pow. krzewów	Średnica korony drzewa	Wysokość [m]	Opis	Przeznaczenie	Pielęgnacja
31	Topola czarna 'Italica'	Populus nigra 'Italica'	219	10	20	stan dobry, egzemplarz wyrasta z nawierzchni betonowej; odrosty na pniu, korona zdeformowana;	kolizja z projektowanymi elementami zagospod. U	
32	Topola czarna 'Italica'	Populus nigra 'Italica'	265	10	20	stan dobry egzemplarz w dobrym stanie zdrowotnym, z widocznymi silnymi cięciami dużych konarów po zredukowaniu korony; jemiola na gałęziach; liczne odrosty pniowe;	U	
33	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	63	4	4,5	stan średni egzemplarz zdeformowany, wyłamany jeden z głównych konarów, minimalna wartość dendrologiczna i wizualna;	U	
34	Lilak pospolity	Syringa vulgaris	0,5 m ²	-	1	stan dobry, egz. bez wartości dendrologicznych i wizualnych;	U	
35	Jałowiec pośredni	Juniperus x pfitzeriana	4 m ²	-	1,5	stan średni, egzemplarz zrosnięty z cisem;	U	
36	Klon ginnala	Acer ginnala	82, 88, 92, 88, 76, 70	dokładny zasięg korony przedstawiony został na rysunku	11	stan bardzo dobry; egzemplarz bezwzględnie do zachowania; wielopniowy, rozłożysty 6 pni, jeden z nich ucięty na wysokości 1,5 m do usunięcia; należy usunąć odrosty korzeniowe i pniowe (w miarę możliwości podwyższyć koronę); egzemplarz atrakcyjny oraz cenny wizualnie; Egzemplarz ma ogromną wartość dendrologiczną jak i estetyczną jest także w bardzo dobrym stanie zdrowotnym;	A	należy wykonać wszelkie niezbędne zabiegi w celu zachowania tego egzemplarza, jeden z 6 pni, który został ucięty na wysokości 1,5 należy usunąć u nasady pnia, usunąć odrosty pniowe i korzeniowe, w miarę możliwości podwyższyć koronę wg. Wskazań nadzoru autorskiego (w terenie takich prac nie należy wykonywać samodzielnie ponieważ może to spowodować zatracenie oryginalnej formy oraz wartości tego egzemplarza);
37	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	115	7	15	stan dobry; widoczna spora ilość posuszu w koronie, stanowi niejako konkurencję dla klona;	U	

PROJEKT NASADZEŃ ROŚLINNYCH DLA SKWERU Z POMNIKIEM STEFANA ŻEROMSKIEGO

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7	Kolumna 8	Kolumna 9
Nr inwent.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód drzewa w pierśnicy [cm]/ pow. krzewów	Średnica korony drzewa	Wysokość [m]	Opis	Przeznaczenie	Pielęgnacja
38	Klon ginnala	Acer ginnala	47, 43	6	3,5	stan średni, oba konary silnie wychylone w kierunku północnym, widoczny posusz w koronie oraz odrosty korzeniowe, na obu pniach widoczne pęknięcia oraz ubytki kory, widoczne procesy próchniczne;	U	
39	Lilak pospolity	Syringa vulgaris	0,3 m ²	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	
40	Lilak chiński	Syringia chinensis	0,3 m ²	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	
41	Forsycja pośrednia	Forsythia x intermedia	0,3 m ²	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	
42	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	0,3 m ²	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	
43	Cis pospolity	Taxus baccata	1 m ²	-	1	stan dobry,	U	przesadzenie do lokalizacji wskazanej przez miasto po uprzednim zredukowaniu krzewu;
44	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	3 m ²	-	1,5	stan zły, silnie zredukowany przez mszyce, sporo posuszu egzemplarz o znikomej wartości;	U	
45	Klon ginnala	Acer ginnala	112, 152	9	8	stan średni, dwa pnie na wysokości 4 m ściągnięte odciągami ze stalowej liny, sporo posuszu w koronie, liczne odrosty pniowe i korzeniowe;	U	
46	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	0,5 m ²	-	0,8	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	
47	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	0,3 m ²	-	0,8	przycięty na wys. 20 cm, widoczne jednoroczne pędy; bez wartości dendrologicznej;	U	

PROJEKT NASADZEŃ ROŚLINNYCH DLA SKWERU Z POMNIKIEM STEFANA ŻEROMSKIEGO

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7	Kolumna 8	Kolumna 9
Nr inwent.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód drzewa w pierśnicy [cm]/ pow. krzewów	Średnica korony drzewa	Wysokość [m]	Opis	Przeznaczenie	Pielęgnacja
48	Czeremcha pospolita	Prunus padus	93	5	8	stan dobry, egzemplarz wychylony na północny wschód, cała korona wychylona od osi zwisa nad chodnikiem, u nasady pnia betonowy element, widoczne korzenie wystające z powierzchni trawnika, egzemplarz grozi wywrotem, nie stanowi wartości estetycznej ani wizualnej; liczne odrosty korzeniowe;	U	
49	Czeremcha pospolita	Prunus padus	56, 92	12	10	stan zły, główny konar pęknięty u nasady grozi wykrotem, liczne odrosty korzeniowe, całe drzewo wychylone w kierunku północnym razem z całą koroną;	U	należy usunąć ze względów bezpieczeństwa;
50	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	70, 47	6	7	stan średni, jeden z konarów silnie wychylony w kierunku wschodnim (praktycznie poziomo), drugi konar w pionie, sporo posuszu w koronie;	U	
51	Klon ginnala	Acer ginnala	68	6	8	stan średni, egzemplarz wychylony w kierunku północno-wschodnim, na wys. 1,5 m rozwidlenie "V" kształtne, korona znikoma podzielona na 2 części, egzemplarz огоłocony;	U	
52	Klon ginnala	Acer ginnala	20	2	2,5	stan średni, egzemplarz bardzo mały, wychylony na południe, znikoma wartość;	U	
53	Klon ginnala	Acer ginnala	80	6	7	stan średni, dość duża ilość posuszu, widoczne pęknięcia na pniach, odrosty pniowe na wys. 40cm, rozwidlenie "V" kształtne, widoczne procesy próchnicze, jeden z konarów silnie wychylony na południe, grozi wykrotem;	U	

PROJEKT NASADZEŃ ROŚLINNYCH DLA SKWERU Z POMNIKIEM STEFANA ŻEROMSKIEGO

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7	Kolumna 8	Kolumna 9
Nr inwent.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód drzewa w pierśnicy [cm]/ pow. krzewów	Średnica korony drzewa	Wysokość [m]	Opis	Przeznaczenie	Pielęgnacja
54	Śliwa wiśniowa 'Nigra'	Prunus cerasifera 'Nigra'	45, 71, 79	9	8	stan dobry; egzemplarz wychylony na zachód o 30 stopni, liczne odrosty na pniu, widoczna nasada odsłonięta spod gruntu, zgrubienia na pniu, liczny posusz w koronie;	A	usunąć odrosty z pnia, oraz posusz z korony, przykryć odsłoniętą nasadę pnia podłożem, zamontować podporę jeśli to konieczne, monitorować statykę drzewa (podpora wg. odrębnego projektu);
55	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	23	1,5	2,5	stan średni, zdeformowany, korona rzadka;	U	
56	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	84, 71, 62	6	6,5	stan średni, trzypniowy, silnie zaatakowany przez mszyce, korona wychylona na zachód, podzielona na 2 części, u nasady ślad po wyciętym konarze, ślady po usuniętych konarach;	U	
57	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	80, 79, 28	5	6	stan średni, trzypniowy, egzemplarz wychylony na zachód, silnie zaatakowany przez mszyce, korona asymetryczna, duża ilość posuszu w koronie, u nasady widoczne zagłębienie pomiędzy stykiem konarów umożliwiające zbieranie się wody i humusu, obtarcia na pniu;	U	
58	Forsycja pośrednia	Forsythia x intermedia	1 m ²	-	1,5	stan dobry, egzemplarz wychylony na północ	U	
59	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera 'Nigra'	93, 60, 85, 69	10	7,5	stan dobry, widoczne nieliczne suche gałązki w koronie, czteropniowy, cały egzemplarz wychylony na południe, jeden z konarów silnie wychylony na południowy-wschód, uzasadnione zastosowanie podpory; egzemplarz rozłożysty atrakcyjny wizualnie;	A	usunąć posusz z korony, zamontować podporę dla silnie wychylonego konara (podpora wg. odrębnego projektu);
60	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	57	6	3	stan zły, egzemplarz rozkładający się na trawniku, silnie popękane konary, korona leży na trawniku, egzemplarz do wycinki;	U	
61	Lilak chiński	Syringa chinensis	1 m ²	-	1,2	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	

PROJEKT NASADZEŃ ROŚLINNYCH DLA SKWERU Z POMNIKIEM STEFANA ŻEROMSKIEGO

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7	Kolumna 8	Kolumna 9
Nr inwent.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód drzewa w piersnicy [cm]/ pow. krzewów	Średnica korony drzewa	Wysokość [m]	Opis	Przeznaczenie	Pielęgnacja
62	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	0,3 m ²	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	
63	Suchodrzew zwyczajny	Lonicera xylosteum	1 m ²	-	1,2	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	
64	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	1 m ²	-	1,2	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	
65	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	1 m ²	-	1,2	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	
66	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	1 m ²	-	1,2	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	
67	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	1 m ²	-	1,2	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	
68	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	1 m ²	-	1,2	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	
69	Suchodrzew zwyczajny	Lonicera xylosteum	0,3 m ²	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	
70	-	-	-	-	-	nasada wyciętego krzewu	U	
71	Lilak chiński	Syringa chinensis	0,3 m ²	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	
72	Lilak chiński	Syringa chinensis	0,3 m ³	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;	U	
73	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	74, 65	8	5,5	stan dobry egzemplarz silnie wychylony w stronę północną, sporo posuszu w koronie, rozwidlenie "V" kształtne na wys. 50 cm;	A	usunąć posusz z korony, monitorować statykę drzewa ;
74	Cis	Taxus sp.	19, 20, 31, 36, 31, 27, 23, 23, 31, 42, 33	8	4	stan dobry; egzemplarz wielopniowy, rozłożysty, widoczna nasada pnia;	A	uzupełnić ubytki podłoża w miejscach gdzie odstonięta została nasada pnia
75	Cypryśnik groszkowy	Chamaecyparis pisifera	33	1	3	stan zły;	U	
76	Klon ginnala	Acer ginnala	75	8	5	stan średni; egzemplarz mocno pochylony na północ, widoczne odrosty na głównym pniu;	U	

PROJEKT NASADZEŃ ROŚLINNYCH DLA SKWERU Z POMNIKIEM STEFANA ŻEROMSKIEGO

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7	Kolumna 8	Kolumna 9
Nr inwent.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód drzewa w pierśnicy [cm]/ pow. krzewów	Średnica korony drzewa	Wysokość [m]	Opis	Przeznaczenie	Pielęgnacja
77	Cis pospolity	Taxus baccata	67	5	4,5	stan bardzo dobry, jeden pień, atrakcyjny egzemplarz wizualnie, wychylony pień;	A	zachować aktualny stan;
78	Cis pospolity	Taxus baccata	30, 32, 31, 33, 35, 32, 30, 33, 32	4	6,5	stan bardzo dobry; wielopniowy, niewielka ilość posuszu;	A	usunąć posusz z korony, monitorować wycholone konary w przypadku groźby wyłamania należy usunąć konar;
79	Suchodrzew	Lonicera sp.	25, 26, 18, 24	5	4,5	stan średni, dużo posuszu, egzemplarz wyłamujący się;	U	
80	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	78	8	5,5	stan średni; egzemplarz pochylony w stronę północy, silnie zaatakowany przez mszyce;	U	
81	Lilak chiński	Syringa chinensis	0,5 m ²	-	1	stan dobry, przycięty przy ziemi na wys. 20cm; jednoroczne, jasnozielone pędy, nie stanowi wartości wizualnej ani dendrologicznej;	U	
82	Forsycja pośrednia	Forsythia x intermedia	0,5 m ²	-	1	stan dobry, przycięty przy ziemi na wys. 20cm; jednoroczne, jasnozielone pędy, nie stanowi wartości wizualne ani dendrologicznej;	U	