

TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

| OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE | | | | WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|--|-----------------------------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Stratygrafia | Opis litologiczno-genetyczny | Nr warstwy geotechnicznej | Symbol gruntu PN-86/B-02480 | Stan gruntu | | Wilgotność naturalna $W_n^{(n)}$ % | Gęstość objętościowa $\rho^{(n)}$ t/m ³ | Spójność $C_u^{(n)}$ MPa | Kąt tarcia wewnętrznego $\Phi^{(n)}$ stopnie | Edometryczny moduł ścisłości pierwotnej (ogólnej) M_o [MPa] | Współczynnik materiałowy τ_m | Metoda ustalenia parametrów wg p-kt 3.2 PN-81/B-03020 | |
| | | | | Stopień zagęszczenia $I_D^{(n)}$ | Stopień plastyczności $I_L^{(n)}$ | | | | | | | | |
| CZWARTOERZĘD | QH | nasyp | | | | | | | | | | | |
| | QP | piaski średnie <i>utwory wodno-lodowcowe</i> | I | nB(Pd+Ż, Ps+Ż+K) Ps(+Ż+K) | 0,70 | - | 8,0 naw | 1,85 2,05 | 0 | 34,2 | 130,0 | 1± 0,1 | „B” |
| | | pospółki <i>utwory wodno-lodowcowe</i> | II | Po, Po(+K) | 0,70 | - | 6,5 naw | 1,90 2,10 | 0 | 40,0 | 196,0 | | |

| | | | |
|--|----------------------------|--------|---|
| PUP "FUNDAMENT" Sp. z o.o., 80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 40, tel. (058) 344-95-80 | | | |
| Opracowała: | mgr inż. Emilia Prowadzisz | podpis | |
| Zweryfikował: | mgr inż. Dariusz Mazur | podpis | |
| Data: sierpień 2011 r. | | | Miejscowość: |
| TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH | | | GDYNIA, ul. 10 Lutego / Świętojańska |
| | | | Obiekt: Wieża widokowa |
| | | | nr arch. 3843/11 |
| DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA | | | ZAŁĄCZNIK NR 3 |